

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-48 NP



Описание

- Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-48 NP оснащена компрессором Toshiba.
- Модель сочетает в себе все преимущества напольной и потолочной климатической системы, отлично сбалансирована.
- Потолочный кондиционер Dahatsu позволяет обогревать или охлаждать помещения значительной площади без потери мощности и эффективности.
- Строгий и лаконичный дизайн потолочного кондиционера Dahatsu DHNP напоминает закрытый радиатор отопительной системы.
- Сбалансированное...

Характеристики

Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	10550 Вт
Мощность обогрева	12000 Вт

Потребляемая мощность (охлаждение)	3580 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	3470 Вт
Цвет	белый
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1275 x 235 x 675 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900 x 805 x 360 мм
Вес (внешний блок)	79 кг
Вес (внутренний блок)	29 кг
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/B
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.95
Коэффициент эффективности COP	3.46
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	-20 - 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-10 - 24
Воздухообмен, м3/час	1 600 - 2 000
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим осушения, авторестарт, таймер, самодиагностика
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.