

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Газовый настенный котел Chaffoteaux Alixia Ultra 18 FF

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy-nastennyy-kotel-chaffoteaux-alixia-ultra-18-ff>



Описание

- Chaffoteaux Alixia 18□ FF ULTRA – это передовая модель настенного котла, работающего на газе, выполненная в прочном и малогабаритном корпусе с элегантным дизайном.
- Для изготовления всех элементов комплектации рассматриваемого устройства компанией-производителем были использованы только передовые высококачественные материалы, обеспечившие его непревзойденную надежность.
- Особенности и преимущества:
- 2-х контурный котел с двумя теплообменниками.
- FF:
- закрытая камера сгорания.
- Электронная панель управления.
- Информативный ЖК-дисплей с подсветкой.
- Топливо:
- природный или сжиженный газ.
- Горелка с модуляцией мощности.
- 2 температурных датчика на контуре отопления.
- Функция SRA для автоматической регулировки температуры теплоносителя.

- Функция предварительного нагрева ГВС (отключаемая).
- 2-скоростной циркуляционный насос с автоматическим регулированием скорости.
- Погодозависимое управление.
- Мультизональное управление (опция).
- Совместная работа с гелиосистемой.
- Компактные размеры.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	93.6
Страна производителя	Франция
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.03
Расход природного газа куб. м/час	2.73
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °C	36 — 50
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, ЖК-дисплей

Особенности	подключение внешнего управления
Габаритный размер	40x74.5x31.5см
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.