

Коммерческое предложение от 08.06.2025

Наименование товара: Электрическая тепловая завеса Frico PA2515E08

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-teplovye-zavesy/elektricheskaya_teplovaya_zavesa_frico_pa2515e08



Описание

- Frico PA2515E08 Модель завесы Frico PA2515E08 может функционировать в любых условиях.
- Универсальность эксплуатации заключается в том, что оборудование устанавливается в помещениях с любым температурным режимом и уровнем относительной влажности.
- Качественный и безопасный нагревательный элемент не сжигает кислород.
- ☐ Особенности и возможности воздушной завесы Frico PA2515E08 : Автоматический режим функционирования Эффективное поддержание оптимального микроклимата Четкое разграничение температурных зон Высокий уровень безопасности при эксплуатации Эстетичный внешний вид Хорошая производительность Упрощен процесс монтажа Минимальные материальные затраты на обслуживание Качественные исходные материалы имеют антикоррозийное покрытие Рассматриваемая модель воздушной завесы Frico PA2515E08 ☐ способна эффективно поддерживать оптимальный микроклимат и создавать благоприятные условия для любого человека.
- Не образует сквозняков, что положительно влияет на здоровье человека.
- Выгодное решение проблемы часто открытых дверей в торговых магазинах или других местах с большим потоком людей.
- В зимний период сохраняется тепло в помещении, а в летний не поступает, что существенно

экономит расход электроэнергии на охлаждении площади.

- Обеспечивает удержание прохладного воздуха в кондиционируемой комнате.
- Происходит четкое разграничение температурных зон.
- Энергосбережение круглый год и качественное поддержание стабильного микроклимата.
- Быстрое, экономичное и доступное решение для комфорта в помещении.
- Эффективное снижение потери тепла через проемы дверей или ворот.
- Высокий уровень защиты объектов, безопасное использование, эстетичный внешний вид и легкость в установке.
- Правильный подбор воздушной завесы □ в соответствии с основными техническими характеристиками эксплуатируемого помещения дает возможность в полной мере раскрыть все преимущества оборудования Frigo.
- □ Аксессуары Система управления Frigo SIREFCZ 16 090 руб Купить Система управления Frigo SIREAAZ 21 542 руб Купить Система управления Frigo SIREFAWMZ 59 434 руб Купить Система управления Frigo SIREFAZ 20 170 руб Купить Комплект приборов управления Frigo SK03GD 85 574 руб Купить Комплект приборов управления Frigo SK02E 25 085 руб Купить Комплект приборов управления Frigo SK01E 15 245 руб Купить Система управления Frigo SIREBN 5 981 руб Купить Система управления Frigo SIREACZ 17 155 руб Купить Комплект приборов управления Frigo SK02W 23 184 руб Купить Цифровой таймер Frigo KUR 17 472 руб Купить 2-х ступенчатый капиллярный термостат Frigo KRT2800 Thermost.
- 2-stage IP55 11 126 руб Купить Терморегулятор Frigo AGB 304 3 548 руб Купить Дверной контакт Frigo MDCDC 2 976 руб Купить

Характеристики

Страна	Швеция
Тип	Электрическая
Расход воздуха, м³/ч	2200
Мах высота, м	2.5
Мощность, кВт	8
Установка завесы	Горизонтальная
Регулировка температуры	Есть
Вентиляция без нагрева	Есть
Ширина завесы, м	1.56
Пульт	Опция
Напряжение, В	380 В
Габариты (ВхШхГ), см	21x156x34,5
Высота, см	35
Ширина, см	156
Глубина, см	21
Вес, кг	30

Гарантия

3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.