## Описание товара Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-48М4W3



## Описание

Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-48М4W3 - предназначена для отопления офисных, торговых, спортивных, административных, складских, промышленных, гаражных помещений, а также для предприятий автосервиса и животноводческих комплексов. Пластиковый корпус и элегантный внешний вид тепловентилятора позволяет использовать его в помещениях с дизайнерским интерьером. Водяные тепловентиляторы комплектуются пультом управления и крепежным кронштейном.

## Характеристики

Страна	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	0.75
Напряжение, В	220 B
Мощность, кВт?	25 11.5 16.1 19.2 25 28.4 50.8 61.9 73.1 8.1 9.5
Длина струи, м?	9
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	1900
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	52
Температура окружающего воздуха, °C	40
Предел загрязненности воды, мг/м <sup>3</sup>	10

Размеры (ШхВхГ), мм	360x575x635
Высота, см	64
Ширина, см	58
Глубина, см	36
Вес, кг	22
Гарантия	2 года

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.