

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Сплит-система EcoStar KVS-F09HT.1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_ecostar_kvs_f09ht_1



Описание

- Сплит-система ECOSTAR KVS-F09HT стала обладательницей особого фильтра, основная функция которого заключается в удержании мельчайших пылевых частиц, шерсти животных, а также различных загрязнений.
- С функцией запоминания настроек Вам не придется каждый раз задавать необходимые параметры работы этого устройства.
- Модель ECOSTAR KVS-F07HT Вам не нужно выключать даже на ночь, поскольку она характеризуется низким уровнем шума, производимым внутренним блоком. Эта сплит-система носит многофункциональный характер, поскольку справляется с осушением, вентиляцией и обогревом воздушного потока.
- Благодаря встроенному таймеру Вам не придется самостоятельно отключать устройство – оно прекратит работу в автоматическом режиме, как только истечет установленное пользователем время.
- Дополнительное удобство в процессе эксплуатации обеспечивают функции выбора направления воздушного потока и скорости вращения вентилятора.
- Особенности: ☐ 4 режима работы - ☐ кондиционеры EcoStar имеют четыре режима работы:
 - охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
- Дизайн - строгий белый цвет в сочетании с лаконичностью формы придает блоку еще большую

изящность и позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.

- Авторестарт
- - функция Autorestart позволяет пользователю не беспокоиться о сохранности настроек режимов работы сплит-системы и установок таймера.
- Она автоматически вернет кондиционер к тем же рабочим параметрам, которые были до отключения подачи энергии.
- Фильтр очистки - пылевой фильтр задерживает крупную пыль, шерсть животных и другие механические загрязнители, что значительно увеличивает срок работы климатического оборудования.
- Ночной режим
- - во время работы кондиционера в ночном режиме «Sleep» вентилятор работает на низких оборотах.
- Японские технологии
- TOSHIBA/GMCC.
- Скрытый дисплей.
- Удобный пульт ДУ.
- Экологически безопасные материалы и компоненты.
- Режим SWING: □ управление жалюзи для комфортного распределения воздушного потока.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	2.6 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.831 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.732 кВт
Гарантийный срок	1 года

Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	430
Габаритный размер (внутреннего блока)	71.8/24/ 18см
Габаритный размер (внешнего блока)	60/50/ 23.2см
Вес (внешний блок)	23.5 кг
Вес (внутренний блок)	6.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.