

## Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Leberg LS-CF18AY/LU-18AY1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno\\_potolochnaya\\_split\\_sistema\\_leberg\\_ls\\_cf18ay\\_lu\\_18ay1](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_leberg_ls_cf18ay_lu_18ay1)



### Описание

- Кондиционер напольно-потолочного типа Leberg □ LS-CF18AY/LU-18AY1 обладает компактными размерами.
- Толщина блока составляет всего 23.5 мм и сохраняет пространство для установки. □ Может быть установлен вертикально на стене или горизонтально под потолком. □ Вентилятор с тремя режимами скорости, регулировкой воздушного потока в соответствии с потребностями.
- Инновационный центробежный вентилятор обеспечивает большой объем воздуха, низкий уровень шума, делая приток воздуха более тихим и плавным.
- Особенности и преимущества Leberg LS-CF18AY/LU-18AY1: Пульт дистанционного управления LCD - дисплей Индикация режимов работы Три скорости вентилятора плюс режим Авто Таймер включения и выключения Функция самодиагностики Система против образования льда Функция запоминания настроек Теплый пуск

### Характеристики

Тип внутреннего блока

Напольно-  
потолочный

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 34                     |
| Страна производителя                                    | Германия               |
| Цвет                                                    | белый                  |
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)        |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.08                   |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.28                   |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50           |
| Мощность охлаждения                                     | 5.42 кВт               |
| Мощность обогрева                                       | 5.57 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.72 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.77 кВт               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/C                    |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 49               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                   |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                   |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                   |
| Перепад высот                                           | 15 м                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 55                     |
| Гарантийный срок                                        | 3 года                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 23.5 × 106.8 × 67.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 30 × 77 × 55.5 см      |
| Вес (внутренний блок)                                   | 24 кг                  |
| Вес (внешний блок)                                      | 36.5 кг                |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                     |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 950                    |
| Вес                                                     | 60.5 кг                |
| Инвертор                                                | Нет                    |
| Страна сборки                                           | Китай                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.