

# **Описание товара Кассетная сплит-система** **General AUXG36KRLB/AOHG36KRTA Circular** **Flow**



## **Описание**

Новая серия инверторных сплит-систем кассетного четырехпоточного типа Circular Flow выделяется уникальными возможностями по оптимизации воздухораспределения. Новая декоративная панель имеет широкие жалюзи, объемное круговое воздухораспределение и индивидуальную регулировку положения каждой жалюзи с пульта управления, благодаря чему полностью исключается дискомфорт пользователей. Высокая энергоэффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением, компрессором и вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Внутренний блок имеет встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата на 850 мм, воздушный фильтр, возможность подключения воздуховодов для подмеса свежего воздуха, а также для отвода охлажденного воздуха в смежные помещения. Дополнительно возможно оснащение декоративной панели энергосберегающим датчиком движения, который охватывает область диаметром 8,8 м.

## **Особенности и преимущества General AUXG36KRLB/AOHG36KRTA Circular Flow:**

- Трехфазный
- Охлаждение/обогрев
- Автоматический рестарт
- Режим осушения
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Индикатор очистки фильтра
- Инверторное управление мощностью

- Таймер сна
- Встроенный дренажный насос
- Режим вентиляции воздуха
- Высокая энергоэффективность
- Эргономичная конструкция
- Современный дизайн
- Зимний комплект

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Кассетный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 34                   |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Модель кондиционера                                    | 36 (до 100 м.кв)     |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.21                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.71                 |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Мощность охлаждения                                    | 9.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 10.8 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 2.96 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 2.91 кВт             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 54                   |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 84 × 84 × 24.6 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 33 × 90 × 83 см      |
| Вес (внутренний блок)                                  | 26 кг                |
| Вес (внешний блок)                                     | 61 кг                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1900  |
| Вес                      | 87 кг |
| Инвертор                 | Есть  |
| Страна сборки            | Китай |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.