Описание товара Внутренний канальный блок мульти сплит-системы Mitsubishi Heavy SRR35ZM-

 $\underline{\mathbf{S}}$



Описание

- Канальный блок мульти сплит-системы Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S может работать с нулевой слышимостью.
- Климатические системы этой серии способны эффективно и при этом практически бесшумно охлаждать помещение.
- Уровень громкости этих приборов соответствует естественному звуковому фону в жилых помещениях.
- А технологические особенности позволяют им работать на полную мощность с нулевой слышимостью. □В режиме HI Power канальные кондиционеры охладят помещение за считанные секунды.
- Установки данной серии используют функцию быстрого снижения или повышения температуры в помещении.
- Режим HI Power запускается всего одной клавишей на пульте ДУ и позволяет обеспечить необходимый температурный показатель в течение минимального времени.
- Особенности Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S: Компактный корпус простота в установке.
- Невероятно комфортное и максимально оптимальное распределение воздушного потока внутри пространства обслуживаемого помещения.
- Реализована возможность установки детальной схемы обдува.
- Режим автоматической очистки.
- Автоматическое поддержание заданной температуры работы.
- Функция предварительного нагрева воздуха.
- Прибор оборудован эффективным инверторным компрессором.
- Режим вентиляции (простой либо приточной)воздуха.

- Ночной режим работы.
- Режим осушения воздуха в помещении.
- Автоматический выбор режимов работы.
- Пульт дистанционного управления с возможностью установки таймера в комплекте.
- Защита от высокого и низкого давления.
- Защита электрической части прибора.
- Низкий уровень звукового давления.
- Комплектуется гибким шлангом для удобства монтажа.

Характеристики

Тип внутреннего блока Канальный

Уровень шума (внутренний блок), Дб 42

Страна производителя Япония Цвет серый

Тип блока Внутренний

Wi-fi управление Heт

Режим работы Охлаждение и обогрев

Электропитание 220-240/1/50

Мощность охлаждения 3.5 кВт

Мощность обогрева 4.5 кВт

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35

Диаметр газовой магистрали, мм 9.52

Гарантийный срок 3 года

Габаритный размер (внутреннего блока) $74 \times 23 \times 45.5$ см

Вес (внутренний блок) 22 кг

Пульт дистанционного управления Да

Инвертор Есть

Страна сборки Тайланд

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.