Описание товара Сплит-система низкотемпературная Rivacold FSL020Z012



Описание

- Сплит-система Rivacold FSL020Z012 представляет собой раздельные испаритель и конденсатор, предназначенные для установки в холодильных шкафа с целью охлаждения воздуха внутри шкафа и поддержания заданной температуры в нём в интервале от -25°C до -15°C, при этом оптимальный объём шкафа от 6,7 до 47 кубических метров.
- Отличительные особенности сплит-системы Rivacold FSL020Z012: Встроенный пульт управления, возможность задавания автоматических программ управления.
- При необходимости система может быть докомплектована дополнительными опциями.

Характеристики

Вес, кг 111 кг

Рабочие температуры -25...-15 °C

Страна Италия

Объем холодильной камеры 16.7 м3

Напряжение 220 B

Потребляемая электроэнергия 39.84 кВт/сутки

 Высота в упаковке
 1200 мм

 Длина в упаковке
 1400 мм

 Масса в упаковке
 125,5 кг

Ширина в упаковке 940 мм

Размер внутреннего блока в упаковке

1400x440x450

(ДхШхВ)

Размер наружного	блока і	з упаковке
(ДхШхВ)		

800x500x1200

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.