## Описание товара Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM022Z012



## Описание

- Сплит-система Rivacold FSM022Z012 охлаждает внутренний объём холодильной камеры и поддерживает заданную температуру.
- Для данной системы рабочие температуры находятся в диапазоне от -5 до +5 градусов.
- Отличительные особенности сплит-системы Rivacold FSM022Z012 Удобная электронная система управления со встроенной панели, возможность автоматизации пользовательских программ, автоматическое размораживание, оттайка горячим воздухом, реле максимального давления.
- При необходимости система оснащается рядом дополнительных опций.

## Характеристики

Вес, кг	85 кг
Рабочие температуры	-5+5 °C
Страна	Италия
Объем холодильной камеры	21.5 м3
Напряжение	220 B

Потребляемая электроэнергия 33.6 кВт/сутки

 Высота в упаковке
 1230 мм

 Длина в упаковке
 1050 мм

 Масса в упаковке
 96 кг

 Ширина в упаковке
 980 мм

Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ)	1050x440x450
Размер наружного блока в упаковке	800x520x1230
(	000X320X1230

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р $\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.