


Описание товара Инфракрасный обогреватель

WWT ELCON BH-2000



Описание

Инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH предназначен для обогрева различных зон, как на открытом воздухе, так и на террасах, верандах, в галереях и беседках, в ангарах, мастерских, и других подобных учреждениях, где есть возможность подключения к электрической сети.

Обогреватель имеет класс защиты IP 67, что позволяет применять его при любых погодных условиях, не смотря на воздействие внешних факторов таких как пыль, дождь и снег.

Инфракрасный обогреватель WWT ELCON имеет лаконичный, стильный дизайн и с успехом впишется в любой интерьер от патио-зоны до промышленной мастерской. Он практически не занимает место, так как монтаж производится на вертикальную (стена), либо горизонтальную (потолок) поверхность, также возможно размещение обогревателя на мобильной стойке (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).

В обогревателе WWT ELCON в качестве нагревательного элемента применяются современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия, не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток. Эффективность обогрева в инфракрасном спектре достигается за счет нагревания предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев окружающего воздуха.

Особенности и преимущества WWT Elcon BH-2000:

- Большая площадь нагрева
- Эстетический дизайн и простая установка
- Максимальная теплопередача с запатентованной инфракрасной технологией
- Достигает 100% мощности в течение 1 секунды, поэтому он мгновенно начинает греть
- Подходит для горизонтального и вертикального использования, а так же на мобильную стойку

- Срок службы 7000 часов, а также не требует дополнительного обслуживания и ремонта, как в других системах отопления во время работы
- С помощью параболической конструкции корпуса и отражателя на нем достигается максимальное соотношение Вт / см по сравнению с другими системами отопления той же мощности.

Характеристики

Страна	Турция
Производитель	Турция
Мощность, кВт	2
Площадь, м²	14
Класс защиты	IP65
Тип установки	Стена/Потолок
Напряжение, В	220 В
Материал корпуса	Алюминий
Нагревательный элемент	Галогеновый
Мах. высота установки, м	3
Диапазон излучения	Коротковолновой
Вариант размещения	Горизонтальный
Сетевой кабель с вилкой	Да
Управление	Механическое
Цвет корпуса	Черный
Кол-во режимов нагрева	1
Штатив	Опция
Вид ТЭНа	Лампа
Габариты (ВхШхГ), мм	130х600х77
Высота, см	13
Ширина, см	60
Глубина, см	7,7
Вес, кг	3
Гарантия	2 года

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.