

## **Коммерческое предложение от 31.05.2025**

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Toshiba RAV-RM1401CTP-E/RAV-GP1401AT-E**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/toshiba\\_rav\\_rm1401ctp\\_e\\_rav\\_gp1401at\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/toshiba_rav_rm1401ctp_e_rav_gp1401at_e)



### **Описание**

Сплит-система Toshiba RM-CTP содержит потолочный блок, чтобы подавать воздух в горизонтальном направлении в зависимости от его положения при монтаже. Воздушный поток формируется с помощью вентилятора и особой регулировкой горизонтальных и вертикальных заслонок. В результате потоки воздуха попадают в каждую часть помещения.

### **Особенности и преимущества Toshiba RAV-RM1401CTP-E/RAV-GP1401AT-E:**

- Наружные блоки Super Digital Inverter
- Автоматическое управление жалюзи для максимально эффективного климат-контроля в течение всего года
- Низкие уровни шума благодаря большому диаметру вентилятора и эффективному двигателю постоянного тока
- Функция самоочистки обеспечивает чистый воздух и уменьшает частоту обслуживания блока
- Конструкция в оптимальном исполнении, где требуется минимальное пространство на потолке
- Сливной насос опция

- Опционально доступна антибактериальная точка подключения дренажной системы
- Опционально доступен соединительный комплект для внешнего ввода/вывода без локальной подготовки реле

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 45 (до 130 м.кв)     |
| Площадь помещения                                       | 125 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                                   | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Страна сборки                                           | Тайланд              |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 12.5 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 14 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 3.58 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 3.21 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A+                 |
| Максимальная длина трассы                               | 75 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 35                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 52             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -27 — 15             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88                |
| Перепад высот                                           | 30 м                 |
| Хладагент                                               | R 32                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 2040                 |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 69 × 158.6 × 25.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 37 × 101 × 105 см    |
| Вес (внешний блок)                    | 93 кг                |
| Вес (внутренний блок)                 | 37 кг                |
| Вес                                   | 130 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.