

# Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVE- 07UXJSCL



## Описание

Канальный ультратонкий модуль внутренней установки **HISENSE AVE-07UXJSCL** – это инновационная передовая модель климатического оборудования, представленная в корпусе уникальной формы, которая позволяет производить установку прибора в помещениях любого типа и с различными объемами. Устройство гарантированно эксплуатируется в течение многих лет.

## **Особенности и преимущества настенных внутренних блоков мультizonальных VRF-систем HISENSE:**

- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
- Интеллектуальная система распределения масла между компрессорами в многомодульной системе наружных блоков.
- Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное сжатие фреона в спиральной камере.
- Оригинальная форма ламелей снижает аэродинамическое сопротивление теплообменника.
- Максимальные показатели энергоэффективности.
- Система двойного переохлаждения хладагента.
- Стабильная теплопроизводительность системы.
- Низкие шумовые показатели.
- Компактные габариты системы позволяют перевозить блоки без использования крана.
- Возможность работы на охлаждение и обогрев.
- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.

- Электронно-расширительный клапан, установленный во внешнем блоке, контролирует и оптимизирует количество хладагента в системе.
- В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент - R410A.
- Стандартный пылевой фильтр грубой очистки.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Встроенный датчик влажности.
- DC-вентилятор с 6-ю скоростями.

## **Характеристики**

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Площадь помещения                     | 20 кв. м.                                                             |
| Модель кондиционера                   | 7 (до 20 м.кв)                                                        |
| Тип внутреннего блока                 | Канальный                                                             |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев                                                  |
| Инвертор                              | Да                                                                    |
| Страна производителя                  | Китай                                                                 |
| Страна сборки                         | Китай                                                                 |
| Тип блока                             | Внутренний                                                            |
| Мощность охлаждения                   | 2.2 кВт                                                               |
| Мощность обогрева                     | 2.8 кВт                                                               |
| Гарантийный срок                      | 3 года                                                                |
| Дополнительные режимы                 | режим осушения/вентиляции, авторестарт, ночной режим, самодиагностика |
| Пульт дистанционного управления       | Да                                                                    |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 29                                                                    |
| Электропитание                        | 220-240/1/50                                                          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 6.35                                                                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 12.7                                                                  |
| Хладагент                             | R 410A                                                                |
| Воздухообмен, м³/час                  | 312 — 450                                                             |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 91 × 19.2 × 44.7 см                                                   |
| Вес (внутренний блок)                 | 20 кг                                                                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.