

## Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Navien 24K Deluxe Comfort

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_navien\\_24k\\_deluxe\\_comfort](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_navien_24k_deluxe_comfort)



### Описание

Deluxe Comfrot - Настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. В новинке были сохранены преимущества первого поколения – это вентилятор с изменяемой частотой вращения, дифференциальный датчик давления воздуха, защита контроллера от перепадов напряжения SMPS-чипом.

Значительные изменения коснулись гидравлических компонентов, намного упрощен процесс снятия таких узлов как: вторичный теплообменник, трехходовой клапан а также узлы гидрогруппы. Кроме того, был изменен принцип контроля наличия теплоносителя в отопительном контуре: компания отказалась от датчика протока в контуре отопления и заменила его датчиком давления теплоносителя.

Были изменены присоединительные размеры камеры сгорания к дымоходу, и сейчас для подключения коаксиального комплекта диаметром 60/100 не требуется переходник с 75-го диаметра, а это значит что к нашим котлам теперь подходит универсальный дымоход и нет необходимости приобретать специальный коаксиал Navien.

### **Особенности и преимущества Navien Deluxe Comfort 24K:**

- Новинка серии котлов Deluxe Comfort настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
- Самый компактный и бесшумный котел
- Два отдельных теплообменника устойчивых к коррозии
- Выносной пульт управления (в комплекте с котлом)
- Мгновенный нагрев воды и повышенная производительность ГВС (13,8 л/м)
- Корейский тип расположения и подключения гидравлической группы (подключение соответствует ранним моделям Deluxe)
- Новая система дымоудаления.

## **Характеристики**

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип котла                                  | газовый                        |
| Модель котла                               | Navien Deluxe Comfort          |
| Отапливаемая площадь                       | 240 кв. м.                     |
| Кол-во контуров                            | двухконтурный                  |
| Камера сгорания                            | закрытая                       |
| Мощность                                   | 24 кВт                         |
| Установка                                  | Настенная                      |
| Конденсационный                            | Нет                            |
| Вид топлива                                | Природный газ, Сжиженный газ   |
| Страна производителя                       | Южная Корея                    |
| Страна сборки                              | Южная Корея                    |
| Управление                                 | электронное, дисплей, пульт ДУ |
| КПД %                                      | 91.4                           |
| Энергонезависимый                          | Нет                            |
| Тип теплообменника                         | раздельный                     |
| Материал первичного теплообменника         | нержавеющая сталь              |
| Расход сжиженного газа, кг/час             | 2.15                           |
| Расход природного газа куб. м/час          | 2.58                           |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 10                             |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 28                             |
| Температура теплоносителя, °C              | 40 — 80                        |
| Температура в контуре ГВС, °C              | 30 — 60                        |

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Производительность горячей воды при<br>t 25°C, л/мин | 13.8                              |
| Макс. давление воды в контуре ГВС,<br>бар            | 8                                 |
| Электропитание                                       | 220-240/1/50                      |
| Макс. давление воды в контуре<br>отопления, бар      | 3                                 |
| Цвет                                                 | белый                             |
| Гарантийный срок                                     | 3 года                            |
| Защита                                               | самодиагностика, газ-<br>контроль |
| Диаметр коаксиального дымохода                       | 60/100 мм                         |
| Патрубок подключения контура ГВС                     | 1/2"                              |
| Патрубок подключения контура<br>отопления            | 3/4"                              |
| Патрубок подключения газа                            | 3/4"                              |
| Длина                                                | 25.5 см                           |
| Ширина                                               | 40 см                             |
| Высота                                               | 66.5 см                           |
| Вес                                                  | 26 кг                             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.