

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: **Газовый настенный котел Chaffoteaux Pigma Ultra C 35 FF**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_chaffoteaux_pigma_ultra_35_ff



Описание

Передовой газовый котел отопления модели Chaffoteaux Pigma ULTRA SYSTEM 35 FF – это высокопроизводительное бытовое устройство с новейшей высокотехнологичной комплектацией и современной конструкцией, выполненное из качественных и долговечных материалов и отличающееся высокими рабочими характеристиками. Котел может работать в автоматическом режиме.

Особенности и преимущества Chaffoteaux Pigma Ultra C 35 FF:

- Двухконтурный
- Закрытая камера сгорания
- С отдельными теплообменниками
- Горелка с модуляцией мощности
- Электронная панель управления
- ЖК дисплей с интуитивным интерфейсом
- Гидроблок из композитных материалов
- Модулируемый циркуляционный насос

- Функция предварительного нагрева ГВС
- Погодозависимое управление
- Мультизональное управление
- Совместная работа с гелиосистемой
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан 3 бара
- Автоматический байпас
- Гарантия: 2 года

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	34.5 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Франция
Страна сборки	Италия
Управление	электронное
КПД %	93.9
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.68
Расход природного газа куб. м/час	3.65
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °C	36 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	18.5
Электропитание	220-240/1/50

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль
Функции	индикатор включения
Особенности	ЖК-дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм и 80/125 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	31.9 см
Ширина	44 см
Высота	74.5 см
Вес	31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.