

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева ACV HRi 320

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_acv_hri_320



Описание

Коммерческий водонагреватель **ACV HR i 320** создан специально для проведения эффективных работ по нагреву холодной воды в промышленных условиях. Устройство выполнено в высокопрочном стальном корпусе с особым порошковым покрытием, имеет ревизионный фланец в нижней части бойлера для дополнительной очистки, а также отличается наличием качественного теплоизоляционного слоя.

Особенности бойлера косвенного нагрева представленной модели из серии товаров ACV:

- Водонагреватель с напольным вариантом монтажа
- Высокое качество материалов изготовления
- Высокая скорость нагрева
- Максимальная температура воды в накопительном резервуаре – 90°
- Пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм
- Накопительная емкость из углеродистой стали
- Декоративный корпус из полипропилена, характеризующийся устойчивостью к царапанью
- Удобная интуитивно понятная панель управления нагревом
- В комплекте регулятор нагрева воды (регулируемый термостат) с ограничителем диапазона

нагрева

- Дополнительная встроенная защита от перегрева
- Возможна установка в каскад

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	303 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	45.53
Страна производителя	Бельгия
Цвет	серый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	90
Давление на входе, атм	3 — 8.6
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	2.65 кв. м.
Мощность теплообменника	76 кВт
Время нагрева до 75°С	23 мин
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	регулировка температуры
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева. от избыточного давления, ограничение температуры нагрева
Вес	107 кг
Присоединительный размер	1 1/2"
Подводка	Верхняя
Ширина	70 см
Высота	190 см
Длина	70 см
Способ монтажа	напольный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.