

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Neoclima NU-2M15EF1ez

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyj_blok_multi_split_sistemy_neoclima_nu_2m15efiez



Описание

Наружный блок мульти сплит-системы Neoclima NU-2M15EF1ez - это компактная модель, выпускаемая в прочном металлическом корпусе с антикоррозийной защитой. Прибор рассчитан на объединение 2 внутренних модулей в эффективную сплит-систему. Нижний предел для работы в зимнее время составляет -23 градуса Цельсия.

Особенности и преимущества Neoclima NU-2M15EF1ez:

- Широкий диапазон производительности: внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4-10,5 в режиме охлаждения
- DC- инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами
- 3 разновидности внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные
- Длина трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 20 до 30 м
- Большое количество возможных комбинаций
- Низкий уровень шума

- Точный температурный контроль
- Хладагент R32

Характеристики

Площадь помещения	40 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	4.1 кВт
Мощность обогрева	4.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.27 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.77 кВт
Максимальная длина трассы	40 м
Гарантийный срок	2 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Модель кондиционера	Neoclima NU-M_EFIe(z)
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-23 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2200
Габаритный размер (внешнего блока)	33.3 × 80 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес	32 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.