

## Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Lessar LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 COOL+

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_lessar\\_ls\\_h09kfe2\\_lu\\_h09kfe2\\_cool](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_lessar_ls_h09kfe2_lu_h09kfe2_cool)



### Описание

COOL+ — это серия кондиционеров постоянной производительности в линейке бытовых сплит-систем торговой марки LESSAR. Благодаря высокому качеству компонентов, безупречной надежности и сбалансированному набору функций COOL+ является самой популярной серией LESSAR. Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока COOL+ делают его органичным элементом интерьера, а компактные размеры обеспечивают возможность гармонично вписать его в любой интерьер.

Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора.

### **Особенности и преимущества Lessar LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 COOL+:**

- Работает в режимах: охлаждения, вентиляции и обогрева.
- Автоматический режим
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение

- Таймер. Функция, позволяющая программировать время автоматического включения и выключения кондиционера в течение суток
- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
- Светодиодный дисплей. Легко читаемый функциональный LED дисплей, отображающий заданную температуру охлаждения/обогрева, режимы работы и неисправности (в случае возникновения)
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Инфракрасный пульт, позволяющий управлять всеми функциями кондиционера на расстоянии
- Вертикальное качание жалюзи. Функция, позволяющая управлять воздушным потоком с помощью жалюзи, имеющих 5-7 фиксированных положений и плавное качание, обеспечивающее равномерное распределение воздушного потока
- Самодиагностика. Функция, контролирующая с помощью микропроцессора режим работы, а также состояние блоков кондиционера.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 25 кв. м.            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 26.5                 |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.64 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 2.64 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.821 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.73 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |

|                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель кондиционера                                    | Lessar COOL+                                                                                |
| Wi-fi управление                                       | Нет                                                                                         |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                                                                                          |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 54                                                                                          |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50                                                                                |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.21                                                                                        |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.61                                                                                        |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43                                                                                     |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24                                                                                     |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                                                                                        |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                                                                                        |
| Перепад высот                                          | 8 м                                                                                         |
| Хладагент                                              | R 32                                                                                        |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 310                                                                                         |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 18.7 × 72.2 × 29 см                                                                         |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 27 × 72 × 49.5 см                                                                           |
| Вес (внешний блок)                                     | 24.2 кг                                                                                     |
| Вес (внутренний блок)                                  | 8.1 кг                                                                                      |
| Вес                                                    | 32.3 кг                                                                                     |
| Видео                                                  | <a href="https://www.youtube.com/embed/gtfmkmjM74Q">//www.youtube.com/embed/gtfmkmjM74Q</a> |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.