Описание товара Витрина холодильная ЧЗТО Провіантъ LKC Steel 805



Описание

Холодильная кондитерская витрина **ЧЗТО Провіантъ LKC Steel 805** используется в составе линий раздач для демонстрации и хранения кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена охлаждаемыми столешницей и внутренним объемом, распашными створками со стороны рабочего персонала, светодиодной подсветкой в нише фасадной части и внутреннего объема витрины. Столешница и крепления выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит поддон для сбора конденсата.

Особенности:

- Встроенное холодообеспечение
- Агрегат на базе компрессора Cubigel
- Конструкция фасадов со щитами
- Трёхъярусное расположение продуктов, включая дно полезного объёма
- Xладагент: R-404a
- Запатентованная система распределения холода по полкам
- Автоматический тип оттаивания
- Удобная система креплений для легкого монтажа фасадов
- Возможность заказа фасадных панелей различных цветов по образцам из МДФ

Дополнительные характеристики:

ullet Температурный режим: от 1 до 10 °C

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип витрина холодильная

Температурный режим холодильного

отсека

от 1 до 10 °C

Ширина

805 мм

Глубина

700 mm

Высота

1570 мм

Страна-производитель

Россия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 Γ K $P\Phi$.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.