

Описание товара Рециркулятор ультрафиолетовый RoboLabs LUF2-60LUX



Описание

Ультрафиолетовый рециркулятор **TTM LUF2-60LUX** □ используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях. Модель оснащена 2 ртутными газоразрядными лампами низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, производящими ультрафиолетовое излучение, которое губительно влияет на практически все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- Облучатель закрытого типа
- Принцип работы облучателя заключается в бактерицидной обработке воздуха, прокачиваемого через вентиляционные отверстия в корпусе
- Обеззараживание воздуха происходит под действием ультрафиолетового излучения, которое не распространяется за пределы корпуса
- Движение воздуха через рециркулятор обеспечивается мощным осевым вентилятором, рассчитанным на непрерывную работу в течение 24 часов
- Бактерицидный поток на уровне 205..315 нм, с пиковым значением УФ-излучения на длине волны 254 нм
- Стекло лампы фильтрует озонообразующую спектральную линию с длиной волны 185 нм
- Легкосъемный фильтр из мелкой стальной сетки минимизирует попадание пыли и жира на лопасти вентилятора, что позволяет продлить срок службы изделия
- Подсвечиваемый изнутри УФ-лампой логотип UV-MAXX является дополнительным индикатором работы устройства - специальная защитная пленка на стекле блокирует УФ-

излучение, делает его безопасным для человека

- Устанавливается на стене в горизонтальном или вертикальном положении
- Климатический тип: УХЛ 4,2
- Степень защиты: IP20

Дополнительные характеристики:

- Макс. объем помещения: 120 м³
- Лампы: 2х 30 Вт
- Длина волны: 254 нм
- Срок службы ламп: 8000 часов

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	закрытый
Монтаж	настенный
Производительность	120 м ³ /час
Лампы в комплекте	Да
Напряжение	220 В
Мощность	0.065 кВт
Ширина	160 мм
Глубина	140 мм
Высота	1080 мм
Вес (без упаковки)	4 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.