

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Пароконвектомат Abat ПКА 6-2/3П-01

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/parokonvektomat_abat_pka_6_2_3p_01



Описание

Пароконвектомат **Abat ПКА 6-2/3П-01** бойлерного типа с автоматической мойкой предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно на предприятиях общественного питания. Модель оснащена ручным душем, удобной панелью управления с мембранной клавиатурой и внутренней подсветкой камеры.

Режимы работы:

- Конвекция (от 30 до 270 °C)
- Конвекция + пар (от 30 до 250 °C)
- Разогрев с паром (от 30 до 160 °C)
- Низкотемпературный пар (от 30 до 98 °C)
- Пар (100 °C)

Особенности:

- Бойлерный тип (встроенный парогенератор)
- Вентилируемая дверца с двойным термостойким остеклением предотвращает риск получения

ожога с внешней стороны двери

- Двухходовый механизм открывания дверцы духовки обеспечивает безопасность персонала от воздействия горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" - дверь легко можно закрыть одним движением руки
- Лоток для сбора конденсата предотвращает стекание капель воды на пол при открытии двери
- Камера с закругленными внутренними углами для удобства эксплуатации и обслуживания
- Степень защиты камеры от проникновения влаги соответствует стандарту IPX5 (конструкция духовки позволяет мыть ее изнутри под струей воды)
- Высокоточный температурный щуп можно использовать со всеми базовыми программами для увеличения эффективности приготовления
- Таймер от 1 минуты до 9 часов 59 минут
- Реверсивный вентилятор с 1 скоростью
- Возможность записи до 110 собственных программ приготовления
- До 4 этапов приготовления в каждой программе
- Автоматическая мойка
- Легкость в обслуживании
- ТЭН парогенератора легко очищается от накипи
- Низкое энергопотребление
- Автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим
- Пароконвектомат подключается к однофазной сети напряжения

Дополнительные характеристики:

- Количество устанавливаемых гастроемкостей: 6
- Количество воздушных ТЭНов: 1
- Количество ТЭНов парогенератора: 2

Характеристики

Подключение	220 В
Количество уровней	6
Способ образования пара	бойлер
Тип гастроемкости	GN 2/3
Панель управления	электронная
Автоматическая мойка	Да
Ручной душ	Да
Температурный режим	270 °C
Мощность	5.2 кВт
Ширина	550 мм
Глубина	710 мм
Высота	835 мм

Вес (без упаковки)

80 кг

Страна производства

Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.