

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: **Шкаф морозильный POLAIR CB105-S (R290)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_morozilnyj_polair_cb105_s_r290



Описание

Морозильный шкаф **POLAIR CB105-S (R290)** серии Standard предназначен для демонстрации, хранения и заморозки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата

- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 12 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: 595x455 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Объём упаковки: 1,38 м³

Характеристики

Температурный режим	-18 °С
Объем	500 л
Система охлаждения	динамическая
Исполнение	глухие двери
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	от 0.4 до 0.55 кВт
Ширина	697 мм
Глубина	695 мм
Высота	2028 мм
Вес (без упаковки)	102 кг
Ширина (в упаковке)	790 мм
Глубина (в упаковке)	744 мм
Высота (в упаковке)	2125 мм
Вес (с упаковкой)	121 кг

Цвет	белый
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.