

Описание товара Сплит-система TCL TAC-EL09ONF/R/TACO-EL09ONF/R Elite



Описание

Настенные кондиционеры серии ELITE представлены в широком ассортименте, что позволяет подобрать сплит-систему для охлаждения/обогрева как одной комнаты, так и всей квартиры, частного дома или коттеджа. Они позволяют регулировать скорость воздушного потока, температуру, имеют функцию осушения, что способствует созданию комфортного микроклимата. Внутренний блок имеет лаконичное исполнение, оснащен LED-дисплеем. Работает не только на охлаждение, но и на обогрев.

Особенности и преимущества TCL TAC-EL09ONF/R/TACO-EL09ONF/R Elite:

- 5 основных режимов: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, автоматический
- Память положения жалюзи
- Функция iFEEL: специальный датчик в пульте дистанционного управления замеряет температуру вблизи себя и передает данные внутреннему блоку
- Функция "Теплый старт" (нагрев воздуха перед подачей в помещение)
- Управление по Wi-Fi со смартфона
- Скрытый цифровой дисплей на корпусе
- Защита от коррозии (Golden Fin)
- Пульт ДУ в комплекте.

Характеристики

| | |
|---------------|-------|
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |

| | |
|---|----------------------|
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 30 кг |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 27 |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. ВТУ | 9 (до 25-30 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.82 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 450 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Хладагент | R 32 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
| Вес (внутренний блок) | 7 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.82 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 15 — 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 23 × 66 × 45.6 см |
| Вес (внешний блок) | 23 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.22 |
| Бренд | TCL |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.