

Описание товара Настенный электрический котел

Baxi Ampera Pro 24



Описание

Котел модели Baxi Ampera Pro 24 работает от электричества и имеет настенную установку. Он является настоящей мини-котельной, поскольку позволяет отопить помещения большой площади (до 240 м²). Модель оснащена ЖК-дисплеем с кнопками, позволяющими регулировать мощность и температуру, а также осуществлять другие настройки работы котла.

Особенности и преимущества Baxi Ampera Pro 24:

- Силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах
- Твердотельные реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов
- Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла
- Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы
- Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла
- Расширительный бак должен быть установлен отдельно
- Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера (опция)
- Встроенная погодозависимая автоматика
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой BAXI Connect+
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Электронный манометр срабатывает в два этапа: предупреждение и блокировка
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в теплообменнике.

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Италия
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Объем теплоносителя в котле 5 л.
Длина	29.4 см
Ширина	42.6 см
Высота	74.5 см
Вес	41 кг
Мощность	24 кВт
КПД %	99
Способ установки	Вертикально
Тип котла	электрический
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное, дисплей
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Бренд	Вaхi

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.